



OLFA®

Un cuchillo para cada corte

L-2

Cuchillo Industrial de 18 mm. con Incrustación Antideslizante y Seguro Manual

Mango de plástico ABS con incrustación de caucho antideslizante.
Sistema de fijación manual con tornillo de máxima seguridad.
Carro de acero inoxidable.
Repuesto:
Véase en pág. 99.



Incrustación de caucho antideslizante



ML

Cuchillo Industrial de 18 mm. Metálico con Seguro Automático

Cuerpo de metal negro.
Sistema de fijación automático.
Repuesto:
Véase en pág. 99.



L-5 / L-5 AL

Cuchillo Industrial de 18 mm. Antideslizante con Punta Multiuso

Mango de polipropileno con fibra de vidrio antideslizante.
Carro de acero inoxidable.
Punta metálica para múltiples propósitos.
Repuesto:
Véase en pág. 99.



L-5 Seguro manual



L-5 AL Seguro automático

Punta metálica para múltiples propósitos



EXL

Cuchillo Industrial de 18 mm. con Seguro Automático

Mango de plástico ABS más liviano.
Sistema de fijación automático.
Carro de acero inoxidable.
Repuesto:
Véase en pág. 99.



NL-AL

Cuchillo Industrial de 18 mm. Antideslizante con Seguro Automático

Mango de elastómero cubierto con caucho antideslizante.
Sistema de fijación automático.
Carro de acero inoxidable.
Repuesto:
Véase en pág. 99.



NOL-1

Cuchillo Industrial de 18 mm. Antideslizante con Seguro Manual

Mango de elastómero cubierto con caucho antideslizante.
Sistema de fijación manual con tornillo de máxima seguridad.
Carro de acero inoxidable.
Repuesto:
Véase en pág. 99.



DL - 1

Cuchillo Industrial de 18 mm. con Contenedor de Segmentos de Hojas Usadas

Mango de plástico ABS liviano y resistente.
Sistema de fijación automático.
Carro de acero inoxidable.
Contenedor de segmentos de hojas usadas en la parte posterior.
Repuesto:
Véase en pág. 99.



Contenedor repuestos usados



L-7 / L-7 AL

Cuchillo Industrial de 18 mm. Antideslizante

Mango de polipropileno con fibra de vidrio antideslizante.
Carro de acero inoxidable.
Repuesto:
Véase en pág. 99.



Agujero de enganche

L-7 Seguro manual



L-7 AL Seguro automático



L-7



Búscanos en:



www.olfa.cl

Posee agujero para enganchar fácilmente el cordón para la seguridad en el área de trabajo. Ideal para almacenar colgado en la pared.

MXP-L



Cuchillo Industrial de 18 mm. de Aluminio con Seguro Manual

Mango de aluminio con antideslizante. Sistema de fijación manual con tornillo de máxima seguridad. Carro de acero inoxidable. Repuesto: Véase en pág. 99



OL

Cuchillo Industrial de 18 mm. para Cortar Alfombras

Mango de plástico ABS. Sistema de fijación manual con tornillo de máxima seguridad. Carro de acero inoxidable con soporte, para usar con mayor seguridad varios segmentos de la hoja. Punta metálica para múltiples propósitos. Repuesto: Véase en pág. 99.



Ideal para cortar alfombras



XL-2

Cuchillo Industrial de 18 mm. de Largo Alcance con Incrustación Antideslizante y Seguro Manual

Mango de plástico ABS cubierto con caucho antideslizante. Sistema de fijación manual con tornillo de máxima seguridad. Carro de acero inoxidable. Repuesto: Véase en pág. 99.




Llega a lugares de difícil acceso



LL

Cuchillo Industrial de 18 mm. para Trabajos Pesados

Mango de plástico ABS. Sistema de fijación manual con tornillo de máxima seguridad. Para uso con dos manos. Repuesto: Véase en pág. 99.




Trae 2 repuestos en su interior



H-1

Cuchillo Extra Fuerte de 25 mm. con Incrustación Antideslizante y Seguro Manual

Mango de plástico ABS con caucho antideslizante. Sistema de fijación manual con tornillo de máxima seguridad. Carro de acero inoxidable. Cortador industrial extra fuerte. Apto para diestros y zurdos. Repuesto: Véase en pág. 98.



XH-1 / XH-AL

Cuchillo Extra Fuerte de 25 mm. Antideslizante

Mango de polipropileno con fibra de vidrio cubierto con caucho antideslizante. Carro de acero inoxidable. Cortador industrial extra fuerte. Repuesto: Véase en pág. 98.



LÍNEA 25MM

XH-AL / H-1 / XH-1



EXTRA FUERTE

OLFA®



REPUESTO TIPO SIERRA

25 MM.

45-C

Corta con precisión alfombras y telas

Cuchillo Corta Alfombra

Cuchillo circular con práctico mango de plástico ABS. Apto para diestros y zurdos. Repuesto: Véase en pág. 100.



UTC-1

Cuchillo Industrial de 17,5 mm. Antideslizante con Seguro Auto Bloqueo

Mango de plástico ABS cubierto con caucho antideslizante. Sistema de fijación automático con auto bloqueo de 5 posiciones. Carro de acero inoxidable. Hoja de doble punta no fragmentable. Repuesto: Véase en pág. 100.



Apto para diestros y zurdos



CS-5

Cuchillo de 12,5 mm.

Cuchillo con doble hoja para realizar múltiples cortes. Posee una hoja normal y una de sierra. Carro de acero inoxidable.



Sistema de fijación manual con tornillo



Sistema de fijación automático



CK-1

Cuchillo Metálico de 18 mm. para Tallar Madera con Seguro Manual

Hoja de doble punta no fragmentable. Sistema de fijación manual con tornillo de máxima seguridad. Ángulo muy afilado, ideal para trabajar la madera. Apto para diestros y zurdos. Repuesto: Véase en pág. 98.



Ideal para el tallado de madera



CK-2

Cuchillo de Acero Inoxidable de 20 mm. para Tallar Madera con Seguro Manual

Hoja y cuerpo de acero inoxidable. Sistema de fijación manual con tornillo de máxima seguridad. Ángulo muy afilado, ideal para trabajar la madera. Apto para diestros y zurdos. Repuesto: Véase en pág. 98.



Ideal para el tallado de madera



HOK-1

Cuchillo Gancho de Acero Inoxidable Corta Cintas de Nylon

Mango de plástico ABS. Sistema de fijación manual con tornillo de máxima seguridad. Especial para cortar cintas de nylon u otro tipo de material. Corta fácilmente sin dañar contenido. Apto para diestros y zurdos. Repuesto: Véase en pág. 98.




CMP-2

Compás de Corte Industrial

Mango de plástico ABS. Corta círculos perfectos de 7 cm. a 30 cm. de diámetro. Ideal para cortar: Cartón grueso y madera laminada de baja densidad. Repuesto: Véase en pág. 99.

Mango ergonómico



T-45

Cuchillo Tipo Raspador Flexible Multibordes de 45 mm.

Mango de plástico ABS.
Tornillo para regular la posición del arco de la hoja.
La hoja se puede intercambiar a cualquiera de sus cuatro lados.
Posee un lado con filo.
Apto para diestros y zurdos.
Ideal para raspar: Paredes, pisos, vidrios, etc.
Repuesto: Véase en pág. 100.



Hoja flexible y regulable



XSR-200

Cuchillo Tipo Raspador de 100 mm.

Mango de caucho antideslizante y extremo de acero, que permite golpear con martillo para un trabajo más pesado.
Posee un lado con filo para cortar.
Ideal para raspar: Paredes, pisos, vidrios, etc.
Apto para diestros y zurdos.
Repuesto: Véase en pág. 98.



GSR-1

Cuchillo Tipo Raspador de Vidrios 120 mm.

Mango tipo manopla con recovecos ideados para trabajar con líquidos y en materiales muy húmedos.
Hoja de acero inoxidable flexible de 0,25 mm.
Posee un lado con filo para cortar.
Ideal para raspar: Vidrios, gráficas, superficies lisas, etc.
Incluye caja protectora de filos con 3 repuestos GSB-1S.
Apto para diestros y zurdos.
Repuesto: Véase en pág. 98.




Incluye tapa protectora para el filo



GSR-2

Cuchillo Tipo Raspador de Vidrios 40 mm.

Práctico mango X-Design de fibra de vidrio reforzado con PP, para mayor rigidez y dureza.
Ideado para trabajar con líquidos y en materiales muy húmedos.
Hoja de acero inoxidable de 0,25 mm.
Posee un lado con filo para cortar.
Ideal para raspar: Vidrios, gráficas, superficies lisas, etc.
Incluye caja protectora de filos con 6 repuestos GSB-2S.
Apto para diestros y zurdos.
Repuesto: Véase en la pág. 98.



Incluye tapa protectora para el filo



OLFA
Un cuchillo para cada corte.

GSR-2

CUCHILLO TIPO RASPADOR



SK-4

Cuchillo de Seguridad Auto-Retráctil

Mango de plástico ABS.
Sistema de fijación automático "retráctil" de máxima seguridad.
Carro y mecanismo de resortes de acero inoxidable.
Hoja de doble punta no fragmentable.
Especial para cortes rápidos y repetitivos.
Apto para diestros y zurdos.
Repuesto:
Véase en pág. 100.



SK-5

Cuchillo de Seguridad Auto-Retráctil y Mango Antideslizante

Mango de elastómero cubierto con caucho antideslizante.
Sistema de fijación automático "retráctil" de máxima seguridad.
Carro y mecanismo de resortes de acero inoxidable.
Apto para diestros y zurdos.
Repuesto:
Véase en pág. 100.



Cambia fácilmente los repuestos



SK-6

Cuchillo de Seguridad con Sistema de Protección de Filo

Mango ergonómico de plástico ABS.
Cubierta de protección automática del filo.
Mecanismo de resortes de acero inoxidable.
Hoja pequeña de doble punta redondeada no fragmentable.
Especial para cortes rápidos y repetitivos.
Apto para diestros y zurdos.
Repuesto:
Véase en pág. 100.



SK-7

Cuchillo de Seguridad Auto-Retráctil Compacto

Mango de plástico ABS.
Sistema de fijación automático "retráctil" de máxima seguridad.
Carro y mecanismo de resortes de acero inoxidable.
Diseño amigable y sencillo que acomoda a todo tipo de manos.
Apto para diestros y zurdos.
Repuesto:
Véase en pág. 100.



Cambia fácilmente los repuestos



SK-8

Cuchillo de Seguridad Auto-Retráctil

Mango de polipropileno con fibra de vidrio antideslizante.
Cabezal de aluminio resistente.
Sistema de fijación automático "retráctil" de máxima seguridad.
Carro y mecanismo de resortes de acero inoxidable.
Apto para diestros y zurdos.
Repuesto:
Véase en pág. 100.



SK-9

Cuchillo de Seguridad Auto-Retráctil y Cortador de Cinta

Mango de plástico ABS.
Sistema de fijación automático "retráctil" de máxima seguridad.
Carro y mecanismo de resortes de acero inoxidable.
Mango y deslizador de la hoja levemente curvados para una mayor comodidad.
Cortador de cinta de metal.
Apto para diestros y zurdos.
Repuesto:
Véase en pág. 100.



Punta metálica para múltiples propósitos



SK-12

Cuchillo de Seguridad de Acero Inoxidable

Cuerpo y resortes de acero inoxidable.
Sistema de fijación automático "retráctil" de máxima seguridad.
Perceptible en detectores de metales.
Hoja de acero inoxidable de doble punta.
Especial para trabajos donde se ocupa líquidos o en industria alimenticia.
Apto para diestros y zurdos.
Repuesto:
Véase en pág. 100.



Hoja de acero inoxidable no fragmentada



Acero inoxidable



SK-12




Cuchillo de Seguridad



AUTO RETRÁCTIL
Previene accidentes.



INOXIDABLE Y LAVABLE
Fácil de limpiar sin que se deteriore.



100% ACERO
Todas sus piezas son detectables.






REPUESTO FÁCIL DE CAMBIAR
No requiere herramientas para recambio.



AGUJERO DE ENGANCHE
Para transportar de forma segura.



**SEGURIDAD
AUTO RETRÁCTIL**



OLFA®

SK-10

Cuchillo de Máxima Seguridad para Envolturas y Cintas

Mango de Nylon 6.
Corta de forma segura films plásticos y zunchos.
La punta metálica rompe las cintas de embalaje sin dañar el contenido de la caja.
Apto para diestros y zurdos.
Repuesto:
Véase en pág. 100.



SK-15

Cuchillo de Máxima Seguridad Desechable

Corta de forma segura films plásticos, zunchos y cajas.
La punta plástica rompe las cintas de embalaje sin dañar el contenido de la caja.
Apto para diestros y zurdos.



+ SEGURO + ECONÓMICO

SK-15/DSB (1 unid.)



SK-15 (10 unid.)



SK-15/W (10 unid.)



SK-15/L (10 unid.)



SK-16

Cuchillo de Máxima Seguridad con Sistema de Corte Removible

- Hoja de acero inoxidable ultra afilada
- Mayor durabilidad que las hojas de acero carbonizado
- Filo protegido para máxima seguridad

Hoja de acero inoxidable intercambiable para una mayor durabilidad en ambientes húmedos

Canales de corte anchos corta materiales de hasta 4 mm. de espesor



Certificación NSF apto para la industria alimenticia

SK-16

Cuchillo de Máxima Seguridad con Sistema de Corte Removible

Corta de forma segura films plásticos, caucho y cajas, entre otros.
La punta plástica rompe las cintas de embalaje sin dañar el contenido de la caja.
Apto para diestros y zurdos.
Repuesto:
Véase en pág. 100.



El repuesto se libera fácilmente hacia arriba



A-1

Cuchillo Mediano de 9 mm. con Seguro Automático y Clip

Mango de policarbonato.
Sistema de fijación automático.
Carro de acero inoxidable.
Clip y cortador de segmentos en el otro extremo.
Apto para diestros y zurdos.
Repuesto:
Véase en pág. 98-100.



Práctico cortador de segmentos



A-3

Cuchillo Mediano de 9 mm. con Cuchillo Auxiliar y Seguro Automático

Mango de plástico ABS.
Sistema de fijación automático.
Carro de acero inoxidable.
Posee cuchillo auxiliar para cortes curvos y pequeños.
Repuesto:
Véase en pág. 98.



Cuchillo auxiliar para realizar pequeños cortes



A-5

Cuchillo Mediano de 9 mm. con Seguro Automático y Clip

Mango de plástico ABS.
Sistema de fijación automático.
Carro de acero inoxidable.
Clip y cortador de segmentos en el otro extremo.
Hoja negra ultra afilada.
Apto para diestros y zurdos.
Repuesto:
Véase en pág. 98.



Práctico cortador de segmentos



300

Cuchillo Mediano de 9 mm. con Seguro Manual

Mango de plástico ABS.
Sistema de fijación manual con tornillo de máxima seguridad.
Carro de acero inoxidable.
Repuesto:
Véase en pág. 98.



XA-1

Cuchillo Mediano de 9 mm. Antideslizante con Seguro Automático y Clip

Mango de plástico ABS antideslizante.
Sistema de fijación automático.
Carro de acero inoxidable.
Repuesto:
Véase en pág. 98.



180-BLACK

Cuchillo Mediano de 9 mm. Metálico con Seguro Automático y Clip

Cuerpo de metal negro.
Sistema de fijación automático.
Compacto y sencillo.
Clip y cortador de segmentos en el otro extremo.
Repuesto:
Véase en pág. 98.



Práctico cortador de segmentos



SVR-1

Cuchillo Mediano de 9 mm. de Acero Inoxidable con Seguro Automático y Clip

Cuerpo de acero inoxidable con clip.
Sistema de fijación automático.
Elegante y moderno diseño.
Repuesto:
Véase en pág. 98.



Acero inoxidable



SAC-1

Cuchillo Mediano de 9 mm. con Ángulo de 30°, Seguro Automático y Clip

Cuerpo de acero inoxidable con clip.
Sistema de fijación automático.
Especial para artes gráficas.
Apto para diestros y zurdos.
Repuesto:
Véase en pág. 100.



Punta ángulo 30°



Modelos Estándar, Manualidades, Acrílicos y Contenedores



SPC-1/40

Cuchillo Mediano de 9 mm. con Seguro Automático y Clip

Mango de plástico ABS.
Sistema de fijación automático.
Compacto y sencillo.
Clip y cortador de segmentos en el otro extremo.
Repuesto:
Véase en pág. 98.



Práctico cortador de segmentos



MC-452B

Cuchillo Corta Ángulo de 45°

Ideal para cortes en 45°.
Incluye 2 repuestos.
Ideal para cortes biselados.
Apto para diestros y zurdos.
Repuesto:
Véase en pág. 99.



PC-S

Cuchillo Pequeño Corta Acrílico con Seguro Manual

Mango de plástico ABS.
Sistema de fijación manual con tornillo de máxima seguridad.
Contiene 2 repuestos en su interior.
Apto para diestros y zurdos.
Repuesto:
Véase en pág. 99.



Trae 2 repuestos en su interior



PC-L

Cuchillo Grande Corta Acrílico con Seguro Manual

Mango de plástico ABS.
Sistema de fijación manual con tornillo de máxima seguridad.
Contiene 2 repuestos en su interior.
Apto para diestros y zurdos.
Repuesto:
Véase en pág. 99.



Trae 2 repuestos en su interior



DC-2

Contenedor Fijo para Fragmentar y Desechar Segmentos de Hojas Usadas

Completamente sellado.
Puede contener:
Repuestos AB.
Repuestos KB.
Repuestos LB.
Repuestos HB.
Repuestos RB.



DC-3

Contenedor para Fragmentar y Desechar Segmentos de Hojas Usadas

Completamente sellado.
Puede contener:
Repuestos AB.
Repuestos KB.
Repuestos LB.



DC-5

Contenedor de Cinturón Reutilizable para Fragmentar y Desechar Segmentos de Hojas Usadas

Puede contener:
Repuestos AB.
Repuestos LB.
Repuestos HB.



OLFA



RTY

Cuchillos Rotativos para Tela

Ideal para cortar: Telas, papel, cartulina, etc.
 Disponible en cuatro medidas: 18 mm., 28 mm., 45 mm. y 60 mm.
 Apto para diestros y zurdos.
 Repuestos:
 Véase en pág. 100.



RTY-4 (18 mm.)



RTY-1/C (28 mm.)



RTY-2G (45 mm.)



RTY-3G (60 mm.)



Cortan gran variedad de materiales



RTY

Cuchillo Rotativo para Tela 45 mm.

Cuchillo rotativo con moderno sistema de cambio de hoja.
 Ideal para cortar: Telas, papel, cartulina, etc.
 Apto para diestros y zurdos.
 Repuesto:
 Véase en pág. 100.



RTY-2/C (Celeste)



RTY-2/CP (Rosado)



RTY-2C/NBL (Navy)



Cortan gran variedad de materiales



RTY-2/DX

Cuchillo Rotativo para Tela con Doble Sistema de Seguridad 45 mm.

Mango ergonómico.
 Doble sistema de seguridad que permite bloquear la hoja cuando no está en uso.
 Ideal para cortar: Telas, papel, cartulina, etc.
 Apto para diestros y zurdos.
 Repuesto:
 Véase en pág. 99-100.



PRC-2

Cuchillo Rotativo para Preparar de 18 mm.

Ideal para preparar: Cupones, plegar y hacer tarjetas entre otras cosas.
 Apto para diestros y zurdos.
 Repuesto:
 Véase en pág. 100.



Especial para preparar

PRC-3/C

Cuchillo Rotativo para Preparar de 28 mm.

Ideal para preparar: Cupones, plegar y hacer tarjetas entre otras cosas.
 Apto para diestros y zurdos.
 Repuesto:
 Véase en pág. 100.




Especial para preparar

CHN-1

Cuchillo Rotativo para Chenille

Revolucionario cortador de Chenille de 60 mm.
 Posee cuatro guías de canal.
 Viene con instructivo de uso.
 Trae funda para guardar.
 Apto para diestros y zurdos.
 Repuesto:
 Véase en pág. 98.



CMP-1

Compás de Corte + 5 Repuestos

Corta círculos perfectos de 1 cm. a 15 cm. de diámetro.
Viene con una almohadilla de caucho para prevenir perforaciones.
Ideal para cortar: Vinilo, películas plásticas, papeles, goma eva, cartón, etc.
Apto para diestros y zurdos.
Repuesto:
Véase en pág. 98.

Protector y contenedor de repuestos



CMP-1DX

Compás de Corte con Sistema de Giro + 10 Repuestos

Corta círculos perfectos de 1,6 cm. a 22 cm. de diámetro.
Punta se puede cubrir y la cuchilla guardar cuando no esté en uso.
Viene con una almohadilla de caucho para prevenir perforaciones.
Ideal para cortar: Vinilo, películas plásticas, papeles, goma eva, cartón, etc.
Apto para diestros y zurdos.
Repuesto:
Véase en pág. 98.



CMP-3

Compás de Corte con Cuchillo Rotativo para Tela

Corta círculos perfectos de 4 cm. a 22 cm. de diámetro.
Punta se puede cubrir y la cuchilla guardar cuando no esté en uso.
Ideal para cortar: Tela, cuero, pañolenci, etc.
Apto para diestros y zurdos.
Repuesto:
Véase en pág. 100.



TS-1

Cuchillo de 6 mm. con Regulador de la Profundidad del Corte

Ideal para plisar y cortar: Diarios, revistas, entre otros.
La profundidad del corte se puede regular.
Repuesto:
Véase en pág. 100.



Trae 2 repuestos en su interior



AK-1

Cuchillo Tipo Lápiz con Ángulo de 32°

Fabricado con Nylon 6 reciclado, grip metálico antideslizante.
Ideal para cortes de precisión.
Incluye 25 repuestos: AK-1.
Incluye 5 repuestos: AK-1 5B.
Apto para diestros y zurdos.
Repuesto:
Véase en pág. 99.



AK-1

AK-1 5B



AK-4

Cuchillo Tipo Lápiz Antideslizante + 3 Repuestos Distintos

Fabricado con Nylon 6 con fibra de vidrio y grip de caucho antideslizante.
Ideal para cortes de precisión.
Apto para diestros y zurdos.
Repuesto:
Véase en pág. 99.



Incluye 3 Repuestos

KB4-S

KB4-R


KB4-F



AK-5

Cuchillo Tipo Lápiz con Ángulo de 30° con Punta Aguja y Espátula

Cuchillo tipo pluma con protector de punta que sirve tanto de reposadera del cuchillo como contenedor de repuestos.
Incluye 30 repuestos: AK-5.
Incluye 5 repuestos: AK-5/5B, AK-5/5B/BLK, AK-5/5B/BLU, AK-5/5B/PIK.
Apto para diestros y zurdos.
Repuesto: (Punta aguja tipo punzón).
Véase en pág. 99.



AK-5/5B/BLK (Negro)



AK-5/5B/BLU (Azul)



AK-5/5B/PIK (Rosado)



AK-5

AK-5/5B



AK-5

Cuchillo Tipo Lápiz con Ángulo de 30° con Punta Aguja y Espátula

Cuchillo tipo pluma.
Apto para diestros y zurdos.
Repuesto: (Punta aguja tipo punzón).
Véase en pág. 99.



INCLUYE 5 REPUESTOS



Espátula

AK-5L (Azul)



AK-5P (Rosado)



SCS-1

Tijeras Microdentadas Antideslizantes de 140 mm.

Mango de plástico ABS.
Hoja de acero inoxidable.
Ideal para cortar: Papel, cartón, telas, plásticos, caucho, etc.
Apto para diestros y zurdos.
Tamaño: 140 mm. de largo.



SCS-2

Tijeras Microdentadas Antideslizantes de 173 mm.

Mango de plástico ABS.
Hoja de acero inoxidable.
Ideal para cortar: Papel, cartón, telas, plásticos, caucho, etc.
Apto para diestros y zurdos.
Tamaño: 173 mm. de largo.



SCS-3

Tijeras Microdentadas Antideslizantes de 160 mm.

Mango de plástico ABS.
Hoja de acero inoxidable.
Ideal para cortar: Papel, cartón, telas, plásticos, caucho, etc.
Apto para diestros y zurdos.
Tamaño: 160 mm. de largo.



SCS-4

Tijeras Microdentadas Antideslizantes para Manualidades de 131 mm.


Mango de polipropileno.
Hoja de acero inoxidable.
Ideal para cortar: Papel, telas, seda, hilo, algodón, lana, etc.
Apto para diestros y zurdos.
Tamaño: 131 mm. de largo.



MQR15X60

Reglas Acrílicas Transparentes en Centímetros



Medidas:
15 x 60 cm.



MQR

Reglas Acrílicas Transparentes en Centímetros


Disponible en medidas:
15 x 30 cm.
30 x 30 cm.



QR6X24

Reglas Acrílicas Transparentes en Pulgadas


Medidas:
6 x 24 pulg.



QR6X12

Reglas Acrílicas Transparentes en Pulgadas


Medidas:
6 x 12 pulg.





QR

Reglas Acrílicas Transparentes en Pulgadas

Disponible en medidas:
6,5 x 6,5 pulg.
9,5 x 9,5 pulg.
12,5 x 12,5 pulg.



QR6S (6,5 x 6,5 pulg.)




QR9S (9,5 x 9,5 pulg.)




RM IC C

Planchas Salvacortes


Máxima protección para la superficie de su lugar de trabajo y para el filo del cuchillo.
Medidas en centímetros y pulgadas.
Espesor: 1,6 mm.
Medidas:
45 x 30 cm. / 18 x 12 pulg.
Colores disponibles:
Verde, Rosado y Celeste.



RM IC C



RM IC C/PIK



RM IC C/AQA



F101

Set de corte

Práctico set de corte fullcolor
Contiene:
RTY-2/C Cuchillo rotativo 45mm.
RMIC Plancha salvacorte 45x30 cm.
AK-5 Cuchillo tipo lápiz.
TK-3M Cuchillo tipo llavero magnético.



F101001




F101002



RM IC S

Plancha Salvacorte


Máxima protección para la superficie de su lugar de trabajo y para el filo del cuchillo.
Medidas en centímetros y pulgadas.
Espesor: 1,6 mm.
Medidas:
60 x 45 cm. / 24 x 18 pulg.



RM IC M

Plancha Salvacorte


Máxima protección para la superficie de su lugar de trabajo y para el filo del cuchillo.
Medidas en centímetros y pulgadas.
Espesor: 1,6 mm.
Medidas:
92 x 61 cm. / 36 x 24 pulg.



RM 30 x 30

Plancha Salvacortes Rotatoria 30 x 30 cm.


Puede girar en 360°.
Medidas: 30 x 30 cm.



FCM

Plancha Salvacortes Plegable

Máxima protección para la superficie de su lugar de trabajo y para el filo del cuchillo.
Plegable y portátil para fácil traslado.
Espesor: 2 mm.
Disponible en medidas:
45 x 62 cm. y 32 x 45 cm.



FCM-A2 (45 x 62 cm.)



FCM-A3 (32 x 45 cm.)






Repuestos a tu Medida



LB-10

Hoja de 18 mm.
Fragmentable en 8 segmentos.



Usos: Cartulina, cartón, hojas de papel, goma eva, etc.

LBB-10

Hoja de 18 mm.
25% más de filo.
Fragmentable en 8 segmentos.



Usos: Cartulina, cartón, hojas de papel, goma eva, etc.



LBD-10

Hoja de 18 mm.
Fragmentable en 15 segmentos
para cortes más precisos.



Usos: Paneles de yeso, alfombra, pisos, etc.

LWB

Hoja de 18 mm.
Hoja única no fragmentable.
Filo dibujado para no moler el
material y obtener cortes limpios.



Usos: Vinilo, tuberías, fibra de vidrio, lana, cuerda, etc.

INSULATION BLADE

LFB


Hoja de 18 mm.
Hoja de carbono recubierto con
flúor que reduce la fricción para
cortes rápidos y precisos.



Usos: Cartón piedra, cartulina, goma eva, etc.

LB-SOL-10

Hoja de 18 mm.
Hoja única no fragmentable.
Ideal para trabajo forzado y duro.



Usos: Papel, plástico, caucho, goma eva, etc.

Repuestos compatibles con los siguientes cuchillos:


L-2 / L-5 / L5-AL / ML / NOL-1 / NL-AL / XL-2 / EXL /
OL / LL / CMP-2 / MXP-L / L-7 / L-7-AL / DL-1



LB-30B

Repuesto Universal Grande

Hoja de acero.
 Fragmentable en 8 partes.
 Equilibrio entre filo y durabilidad.
 Cantidad: 30 unidades.
 Repuesto para cuchillos:
 L-2, L-5, L5-AL, L7, ML, NOL-1, NL-AL,
 XL-2, EXL, OL, LL, CMP-2, MXP-L y
 DL-1.



LBB-30B

Repuesto Universal Grande

Hoja de acero.
 Fragmentable en 8 partes.
 Equilibrio entre filo y durabilidad.
 Cantidad: 30 unidades.
 Repuesto para cuchillos:
 L-2, L-5, L5-AL, L7, ML, NOL-1, NL-AL,
 XL-2, EXL, OL, LL, CMP-2,
 MXP-L y DL-1.



30
UNIDADES

REPUESTO UNIVERSAL GRANDE

★ EXIGE ★
OLFA
ORIGINAL

LBB-30B

- Hoja de 18 mm.
- Fragmentable en 8 segmentos.
- Ideal para materiales blandos.

25%
MÁS AFILADA

LB-30B

- Hoja de 18 mm.
- Fragmentable en 8 segmentos.
- Ideal para materiales duros.



EXCELBLACK
ULTRA SHARP BLADES **OLFA**


Tapa protectora



Clip de agarre al cinturón




| Código de Repuesto | Código de Barra | Producto | Unidades x Estuche | Código de Cuchillo |
|--------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------|--|
| AB-10 | | | 10 | 180-BLACK A-3 / A-5 SVR-1 SPC-1/40 300 / A-1 XA-1 |
| ASB-10 | | Grosor 0.38 mm. | 10 | |
| ASBB-10 | | Grosor 0.38 mm. | 10 | |
| AB-50S | | Grosor 0.38 mm. Acero Inoxidable | 50 | |
| BS08-6B | | Grosor 0.8 mm. | 6 | XSR-200 |
| CHB-1 | | Grosor 0.35 mm. | 1 | CHN-1 |
| CKB-1 | | Grosor 1.0 mm. | 2 | CK-1 |
| CKB-2 | | Grosor 1.2 mm. Acero Inoxidable | 2 | CK-2 |
| COB-1 | | Grosor 0.5 mm. | 15 | CMP-1 CMP-1/DX |
| GSB-1S | | Grosor 0.25 mm. Acero Inoxidable | 10 | GSR-1 |
| GSB-2S/6B | | Grosor 0.25 mm. Acero Inoxidable | 6 | GSR-2 |
| HB-5B | | Grosor 0.7 mm. | 5 | H-1 / XH-1 XH-AL |
| HBB-5B | | Grosor 0.7 mm. | 5 | XH-AL H-1 / XH-1 |
| HOB-1 | | Grosor 0.8 mm. | 1 | HOK-1 |
| HOB 2/5 | | Grosor 0.6 mm. | 5 | SK-4 / SK-5 SK-9 / UTC-1 |
| HSWB-1/1B | | Grosor 0.5 mm. | 1 | H-1 / XH-1 XH-AL |




* Recuadro indica en detalle el repuesto de cada cuchillo.

| Código de Repuesto | Código de Barra | Producto | Unidades x Estuche | Código de Cuchillo |
|--------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|---|
| KB | | Grosor 0.45 mm. | 25 | AK-1 AK-15B |
| KB-4-S/5 | | Grosor 0.5 mm. | 5 | AK-4 |
| KB-5/30B | | Grosor 0.38 mm. | 30 | AK-5 AK-5/5B |
| LB-6B | | Grosor 0.5 mm. | 6 | L-2 / L-5 / L-7 L5-AL / DL-1 ML / NOL-1 NL-AL XL-2 / EXL/ OL / LL / CMP-2 MXP-L |
| LB-10 | | | 10 | |
| LB-30B | | | 30 | |
| LB-50 | | | 50 | |
| LBB-10 | | | 10 | |
| LBB-30B | | 30 | | |
| LBD-10 | | 10 | | |
| LFB-5B | | Grosor 0.5 mm. Fluorine Coated | 5 | |
| L-SOL-10 | | Grosor 0.5 mm. | 10 | |
| LWB-3B | | Grosor 0.5 mm. | 3 | |
| MCB-1 | | Grosor 0.3 mm. | 5 | MC-452B |
| PB-450 | | Grosor 0.55 mm. | 5 | PC-S |
| PB-800 | | Grosor 0.6 mm. | 3 | PC-L |
| PIB45-1 | | Grosor 0.4 mm. | 1 | RTY-2/DX |



* Recuadro indica en detalle el repuesto de cada cuchillo.

| Código de Repuesto | Código de Barra | Producto | Unidades x Estuche | Código de Cuchillo |
|--------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| PRB18-2 | | Grosor 0.3 mm. Acero Inoxidable | 2 | PRC-2 / RTY-4 |
| PRB28-2 | | Grosor 0.3 mm. | 2 | PRC-3/C RTY-1/C |
| WAB45-1 | | Grosor 0.3 mm. | 2 | RTY-2/DX |
| RB18-2 | | Grosor 0.3 mm. 4 mm. | 2 | RTY-4 / CMP-3 PRC-2 |
| RB28-2 | | Grosor 0.3 mm. Acero Inoxidable | 2 | RTY-1/C PRC-3/C |
| RB45-1 | | Grosor 0.3 mm. | 1 | RTY-2G RTY-2/DX 45-C RTY-2C |
| RB45-10 | | | 10 | |
| RB60-1 | | Grosor 0.35 mm. | 1 | RTY-3G |
| SAB-10 | | Grosor 0.38 mm. 30° | 10 | SAC-1 / A-1 |
| SKB-2/5B | | Grosor 0.6 mm. | 5 | SK-4 / SK-5 SK-9 / UTC-1 |
| SKB-2/50B | | | 50 | |
| SKB-2S/10B | | Grosor 0.5 mm. Acero Inoxidable | 10 | SK-4 / SK-5 SK-9 / UTC-1 SK-12 |
| SKB-2SR/10B | | Grosor 0.5 mm. Acero Inoxidable | 10 | |
| SKB-7/10B | | Grosor 0.5 mm. Acero Inoxidable | 10 | SK-7 |
| SKB-8/10B | | Grosor 0.4 mm. | 10 | SK-8 |
| SKB-10/10B | | | 10 | SK-10 |
| SKB-16/10 | | | 10 | SK-16 |
| RSKB-2/5 | | Grosor 0.6 mm. | 5 | SK-4 / SK-5 SK-6 / SK-9 UTC-1 |
| TB-45 | | Grosor 0.45 mm. | 4 | T-45 |
| TSB-1 | | Grosor 0.3 mm. | 5 | TS-1 |



* Recuadro indica en detalle el repuesto de cada cuchillo.